

LOS TRUCOS DEL ALMENDRUCO

La difteroviruela pulmonar

Un mal endémico en nuestros pájaros, sin erradicar

Texto y fotos de Pascual López

Una de las mayores enfermedades de Nuestras aves, de una gran virulencia y mortandad es la Difteroviruela Pulmonar, cuando aparece sino tomamos medidas Urgentes puede causar la mortandad de la mayoría de Nuestras aves, ya que su contagio se produce de una forma rapidísima y salvo que, una vez que el Veterinario nos la haya diagnosticado, vacunemos rápidamente, las bajas serán muy numerosas, especialmente cuando tenemos elementos de contagio.

Este Virus es capaz de producir dos enfermedades diferentes en Nuestros pájaros, es decir la Viruela en los meses de calor y la difteria en los mese de frio,

incluso las dos al mismo tiempo, por esto generalizamos llamando a la enfermedad Difteroviruela. La Viruela provoca sin duda menos mortandad ya que le afecta más en el exterior del cuerpo. La Difteria es mas drástica, pues el Virus invade las vías respiratorias provocándole la Asfixia y por consiguiente la Muerte.


Sin duda la mejor solución es la Prevención o sea la vacunación, que deberíamos hacer todos los años entre los meses de Agosto y Septiembre, por ser esta época en la que el sistema inmunológico del ave crea los anticuerpos con más rapidez y la cuarentena se convierten en veintena.

Si no lo hemos hecho y nos aparece el problema, no dudarle al segundo siguiente de que El Veterinario no ha diagnosticado la enfermedad y con la receta en la mano a la farmacia más próxima y a conseguir la Vacuna lo más urgente posible y a vacunar inmediatamente, pensar que cada día se van a contagiar nuevos ejemplares y una vez enfermos, serán muy pocos los que superen la enfermedad. Sin embargo aquellas aves que aún no estén contagiadas, si las vacunamos como sabéis con el mismo virus, solo que atenuado,



El autor...

Pascual López Cremades, es criador de canarios de Color especializado en Onix y Opal. Vicepresidente de la C.O.E.



Efecto de viruela en pata.

debilitado, aletargado o como queramos decir, de tal forma que el sistema inmunológico del pájaro, creara resistencias contra ese virus, quedando inmune **para toda su vida al mismo**.

La enfermedad se contagia principalmente por contagio directo, de pájaro enfermo a pájaro sano, o de forma indirecta, de pájaro portador a pájaro sano, esta ultima necesita un tercero , mosquitos , gorriones, ratones , ácaros , que active la enfermedad, pues como sabéis, al portador el virus ya no le afecta pero una vez trasmitido al sano , a este ultimo si. **Aunque no debemos olvidar que los pájaros vacunados, una vez superada la veintena, en un 99,9% de posibilidades no trasmiten la enfermedad.** En mi muy humilde opinión, el resto de formas de contagio, que desde luego las hay, son menos operativas para los canarios.



Esclarificadores, usar el bidente.

Como podéis ver en la fotografía en algunas ocasiones, no en todos los casos, aparecen signos externos, especialmente visibles en las coyunturas del pico alrededor de los ojos y en los dedos de las patas (Viruela). En otros casos veremos como el pájaro respira con fatiga, tiene diarrea. (Difteria). Y en todos los casos las aves afectadas van perdiendo peso, hasta que la superan o mueren.

Cuando efectuemos la vacunación deberemos tener en cuenta las siguientes observaciones:

- El pájaro tendrá fiebre, es normal y tiene que ser así, por lo tanto durante los veinte días, en Verano, de cuarentena que a partir de ahora llamaremos veintena, no debemos ponerles bañeras, pues les aliviaría la Fiebre y no sería bueno.
- Sin embargo es muy importante que durante la Veintena, que tenga agua limpia y alguna verdura, así como buena alimentación muy visibles y de fácil acceso, que lo mantenga en un buen estado, pues el canario tendrá tendencia a la deshidratación y su capacidad de sobrevivir será menor.
- Necesitamos una buena ventilación (Oxigenación), pero evitar el frío y la humedad
- La vacuna viene con un bidente o escarificador, como podemos ver en la foto y os aconsejo que no le quitéis ninguna punta, como he visto que hacen algunos compañeros, pues el poner un poco más de virus no es un problema y que se quede sin vacuna, si lo sería.

- Sin ninguna duda la mejor Vacuna es la que se fabrica en Bélgica con embrión de canario, intentar conseguirla por cualquier medio, es lo ideal, pero si no la podemos conseguir, la de Gallina también nos puede valer, más vale esa que nada y desde luego muchísimo más económica.
- No olvidéis que significa la Veintena, aislamiento, incomunicación, hermetismo, pensar que la enfermedad se contagia con muchísima facilidad, por el aire, en la ropa, etc. , no olvidéis que una vez vacunados todas nuestras aves están enfermas y contagian el virus con facilidad.
- Aunque se trata de una posibilidad muy remota, Nosotros mismos podemos transmitir la enfermedad con el bidente, cuando estamos vacunando de pájaro enfermo a pájaro sano; por lo que no sería malo, desde luego no imprescindible, que con fuego a cualquier otro medio, desinfectemos el pincho entre pájaro y pájaro.
- Para la Vacunación yo os aconsejo el siguiente artefacto, que os adjunto foto, como veis se trata de un trozo de madera con un agujero de la medida justa del vial con la Solución, con esto obtendremos dos ventajas, la primera dada la inclinación del frasco, aprovecharemos en producto hasta que quede muy poco y la segunda al estar sujeto con la madera evitaremos que se vuelque y derrame el Virus.

HIPRAPOX®

Liofilizado y disolvente para solución inyectable

5 frascos de 1.000 dosis + 5 frascos de disolvente



Vacuna contra la difteroviruela con embrión de canario.



Peana fabricación casera de mi Buen Amigo Beni .