

Experiencia en la cría y selección del Giboso Español

Texto y fotos: Joaquín Seguí Martínez

Introducción

Antes de empezar quisiera dejar claro que la finalidad de este texto no es otra que mostrar mi método de cría y selección del canario de postura Giboso Español, pues no hay prácticamente nada escrito por parte de los criadores de esta raza sobre cómo nos las ideamos para sacar adelante a los pichones de la temporada, que se puede llegar a considerar un arte por la dificultad que entraña la cría y selección de esta maravillosa raza. El método que utilizo no tiene por qué ser el mejor, seguramente no lo sea y los haya mejores (y también peores), pero como a mis pájaros y a mí nos va bien con él no veo motivo para cambiarlo.

Para empezar, hay que resaltar que el Giboso es un pájaro de postura rizada muy seleccionado, debido a que antiguamente se trabajó con una alta consanguinidad entre ejemplares para llegar a la impresionante y magnífica figura que posee esta ave en la actualidad.


Debido a esta alta selección, es un pájaro que cría muy mal. En Sevilla los aficionados a este pájaro dicen que *"malo es el fino cuando cría"*, lo que viene a confirmar que cuanto más seleccionados tengamos nuestros pájaros peores padres serán.

Para solventar este problema la inmensa mayoría de los aficionados nos apoyamos en unas buenas nodrizas o amas de cría que con un poco de suerte y mucho esfuerzo y dedicación nos ayudarán a sacar adelante a los pichones de la temporada.

Acondicionamiento/aclimatación y limpieza del criadero

Si nos hemos decidido a criar este pájaro tan bello fruto del trabajo incondicional de muchos españoles, es preciso tener bien acondicionado el aviario en el que permanecerán nuestros ejemplares la mayor parte de su vida.

Lo primero que hay que hacer es intentar buscar un lugar adecuado para ubicar nuestro aviario. Es fundamental que tenga una buena ventilación, una buena iluminación (mucho mejor si es natural), y una temperatura agradable durante todo el año. Mi criadero está dotado de un sistema de ventilación que renueva el aire 15 minutos cada hora para evitar posibles hongos e infecciones en el ambiente. Y además, el local dispone de 4 amplios ventanales con mosquiteras y cristales de climalit que voy abriendo y cerrando dependiendo de las condiciones meteorológicas externas. A la hora de ubicar a los Gibosos debemos de tener en cuenta que tiene que ser un lugar sin corrientes de aire y algo que yo considero muy importante es que deben recibir (siempre que sea posible) entre 20-30 minutos de luz solar directamente todos los días, ya que el sol es la mejor medicina que podemos suministrar a nuestros pájaros, les ayuda a activarse y contiene una gran cantidad de vitaminas. Gracias al sol he logrado salvar muchos Gibosos que daba por fallecidos. Tengo comprobado que los días con condiciones meteorológicas adversas son los días en los que más muertes de Giboso



El autor dando una alimentación extra a las crías de Giboso Español.

tengo en el criadero, mientras que los días con condiciones meteorológicas favorables prácticamente no hay bajas en el criadero. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que algo favorable debe tener el sol.

Por otra parte, es un requisito fundamental, especialmente en esta raza de canarios, tener el criadero a una temperatura templada. Yo particularmente tengo el criadero desde noviembre hasta que empieza a hacer una buena temperatura por estas tierras, a una temperatura de 20-22 grados y por la noche rebajo la temperatura algún grado. También hay que tener en cuenta que les afecta de manera negativa no sólo las bajas temperaturas sino también los golpes de calor, y por ello debemos de tener en el criadero algún sistema que nos permita hacer bajar rápidamente la temperatura en esos días tan calurosos de verano. Normalmente lo que hago esos días es colocar ventiladores en el aviario para refrescar el ambiente.

Además de estos requisitos, debemos de ser muy meticulosos en la limpieza y en el orden del aviario y de sus utensilios, ya que de lo contrario se propagarán más fácilmente las enfermedades. Durante la cría yo particularmente suelo limpiar las bandejas de las jaulas dos veces por semana y las rejillas (si no están muy sucias) una vez por semana. Y los utensilios los limpio una vez por semana, a excepción de los nidos que los cambio cada puesta.

Si cumplimos estos requisitos vamos a tener muchísimos menos problemas con nuestros pájaros durante la cría.



Novel de este año 2009.
Excelente promesa.

Selección y preparación de las parejas de Gibosos y de las parejas de nodrizas

Selección

A finales de noviembre-principios de diciembre emprendo la difícil tarea de seleccionar los ejemplares de Giboso Español que destinaré a la reproducción. Es una tarea difícil fundamentalmente por la tremenda dificultad de sexar a los ejemplares, llegando incluso en algunos ejemplares a terminar la temporada de cría sin saber cual es su sexo. A la hora de seleccionar mis ejemplares observo primero las características genéticas, y luego las fenotípicas (fundamentalmente talla, posición y simetría en sus rizos), y por supuesto que estén en un excelente estado de salud, algo fundamental para tener una buena temporada de cría. Si veo que algún ejemplar no está al 100%, le realizo un chequeo veterinario, y desisto de utilizarlo para la cría.

Respecto a la formación de las parejas siempre que puedo suelo acoplar intenso por nevado para darle más calidad al plumaje, y también suelo hacer parejas de intenso de pluma larga por intenso de pluma corta, y cuando quiero fijar algún aspecto concreto pongo intenso x intenso o nevado x nevado según crea conveniente.

Primero de los ejemplares adultos realizo una selección de los que me guardaré para la próxima temporada, y dejo intactas las parejas de reproductores adultos que me han proporcionado ejemplares que considero correctos, y las que no fueron bien la temporada anterior las modifico mezclándolos bien con otros adultos o bien con noveles. Después, de entre los ejemplares noveles que me he seleccionado para la cría empiezo a formar el resto de las parejas bien novel x novel o bien novel x adulto. Debo decir, que normalmente suelo poner en reproducción más machos adultos que noveles, ya que los noveles por regla general son menos prolíficos que los adultos.

Una vez formadas las parejas, divido cada jaula de metro en tres partes (medio metro en el centro donde serán alojadas las dos hembras y en los 25 centímetros que quedan a cada lado coloco a los dos machos). Durante una semana les coloco el separador de chapa para que se oigan pero no se vean y a la semana ya les coloco el separador de rejilla. Utilizo este método porque así los dos machos se ven entre ellos y ven a las dos hembras y ponen más esfuerzos en cortejarlas. Además de las parejas que destinaré a la reproducción, siempre suelo guardarme de reserva algún macho y alguna hembra (intensos y nevados) por si se diera el supuesto de que se muriera alguno de los que está en reproducción. No tengo un número fijo de parejas para poner en reproducción todos los años, unos años pongo más, otros años menos dependiendo de la cría del año anterior y de la calidad de los sujetos de que dispongo. Normalmente suelo poner entre 20-30 parejas de Gibosos. Pero siempre tengo presente que más vale poner pocas parejas pero bien seleccionadas que muchas y mal seleccionadas pues mi finalidad es la competición no la venta. Algo que no recomiendo a nadie en esta raza es poner un macho con dos hembras o ir pasando machos a diferentes hembras, ya que no suele funcionar bien en esta raza, más que nada, porque es un pájaro que se estresa con facilidad, y con un carácter un tanto peculiar.



Hembra de Fife Fancy desempeñando la labor de nodriza de una camada de Gibosos verdes.



Pareja de reproductores.

Gibosos con 35 días.



A punto de saltar del nido.





Aficionados al Giboso Español en el Mundial de Piacenza. Delante del Stand comercial de Justicab.

Si se quiere tener una buena cría es recomendable tener el doble de parejas de nodrizas que de parejas de Giboso se vayan a emparejar. Yo normalmente no suelo destinar parejas exclusivamente como nodrizas, pues al tener más variedades en el aviario (con las cuales también compito) con excelentes cualidades reproductoras no tengo problemas. Suelo utilizar el Fife Fancy, el LLarguet Español, y el Moña Alemana como nodrizas de mis Gibosos.

Si las nodrizas son parejas primerizas les dejo hacer una primera puesta de sus propias crías para comprobar que son buenos reproductores. Pero normalmente si los padres de estos ejemplares eran buenos reproductores, tengo comprobado que los hijos, salvo alguna excepción, también son buenos criadores. Todas las parejas que uso de nodriza han nacido en mi criadero porque considero que son los ejemplares más adecuados para desempeñar la labor de nodriza ya que están habituados a la alimentación que yo les suministro. Al igual que en las parejas de Gibosos, en las demás variedades también me reservo tanto machos como hembras de ejemplares por si sucediera algún imprevisto en las parejas en reproducción.

Preparación

Una vez seleccionadas tanto las parejas de Gibosos como las de nodrizas, llevo a cabo una desparasitación tanto interna como externa de todos los ejemplares.

Externamente les coloco en el cuello una gota de un producto que me facilita el veterinario que tiene como finalidad exterminar cualquier foco de piojillo que puede

haber por el criadero, porque tengo comprobado que de haber algún piojillo siempre ataca a los más débiles, que generalmente suelen ser los Gibosos y los Gibber. Este parásito puede ocasionarnos serios problemas, especialmente en este tipo de ave, debilitándolos, estresándolos y llegando incluso a ocasionar la muerte de los ejemplares. Aunque también tengo que decir que si nuestra finalidad es la competición, el piojillo en cierto modo (y siempre que haya una población prácticamente inexistente en nuestro criadero) nos puede beneficiar. Esto aunque parece una locura es cierto debido a que cuando llevemos nuestros ejemplares a alguna competición, es muy probable que haya algún piojillo rondando por alguna jaula y que puede llegar a nuestros ejemplares. Si nuestros ejemplares no han sido atacados nunca por este parásito se estresarán, se pondrán inquietos y a la hora de enjuiciarlos obtendrán poca puntuación, mientras que si ya han sido atacados alguna vez por este parásito el pájaro a no ser que sea atacado por gran cantidad de éstos ni lo notará y a la hora de enjuiciarlo ganará más puntos que en el primer caso, aún siendo de peor calidad.

Hay que dejar claro que cuando digo "una población prácticamente inexistente" me refiero a una baja concentración de piojillo en todo el criadero y que no llega a observarse pero que desde mi punto de vista es bueno que exista siempre que esté controlada.

No obstante para erradicar cualquier foco de piojillo peligroso antes y después de la cría realizo una limpieza a fondo del criadero y de las jaulas. También utilizo vaselina medicinal que coloco en las puntas de los posaderos y ello repele el piojillo Y por último, antes de acostarme

subo al criadero con una linterna y observo nido por nido si hay algún foco de piojillo y de haberlo, a la mañana siguiente cambio el nido y fumigo toda la jaula con Ocepou/Carbaril mezclado con agua. Con todo esto, y con una limpieza constante del criadero no debemos de tener ningún problema con el piojillo.

Además, les recorto las uñas, ya que en este pájaro crecen muy rápido y las tienen más largas que otras razas, y les perfilo el pico.

Y por último les recorto a todos los ejemplares la punta de la cola para que se muevan con mayor agilidad por la jaula y no se ensucien tanto.

Internamente los desparasito con un producto que me suministra el veterinario para evitar problemas innecesarios. Y una vez al mes les suministro ESB3 en el agua de bebida para prevenir la coccidios.

Cuando ya he realizado todo esto y tengo a los ejemplares en las jaulas de cría, les empiezo a aumentar gradualmente la luz, a razón de 3 minutos por la mañana y 6 minutos por la noche hasta llegar a las 16 horas de luz que tendrán hasta finalizar la cría. Normalmente empiezo a aumentarles progresivamente la luz el día 1 de enero.

Alimentación durante el período de cría

Hasta antes de la cría a los Gibosos les suministro una alimentación basada fundamentalmente en alpiste y perilla, pero cuando se acerca el período de cría les empiezo a suministrar gradualmente mezclado con el alpiste y la



El criador observando las virtudes y los defectos.

perilla más variedad de semillas como puede ser la navina, el negrilla...Además de eso, todo el año tienen a su disposición pasta de cría a la que añado proteínas y vitaminas, y todos los domingos encima de la pasta les coloco unas semillas similares a las semillas de la salud.

También voy alternando las frutas y las verduras con las semillas germinadas. Y además, les doy mucha hierba del campo, como por ejemplo cerraja. Desde estas líneas quisiera animar a todo el que pueda a que suministre estas hierbas a sus pájaros ya que los resultados son muy buenos.

A las nodrizas les suministro una mezcla de semillas de excelente calidad, y cuando tienen pichones les doy de buena mañana huevo hervido, galleta y semillas de la salud y fruta/verdura, a mediodía les facilito semillas germinadas. Luego a las 3 de la tarde más o menos les quito el huevo que no han comido y les coloco huevo de nuevo, y si se han terminado la fruta/verdura procedo a colocarle un trozo nuevo y por último a las 7-8 de la tarde vuelvo a ponerles semillas germinadas y quito el huevo que no han comido. (Las semillas germinadas están mezcladas con pasta seca, pasta húmeda, cous-cous y semillas de la salud)

En el agua les coloco durante dos o tres días en semanas alternas a todos los ejemplares puestos en reproducción vitamina AD3E, y a los Gibosos, además todas las semanas del año, exceptuando las semanas que tienen vitamina AD3E, y la semanas que los desparasito internamente, les coloco durante el fin de semana unas gotas de Hidropolivit en el bebedero o algún complejo vitamínico similar. Así como de vez en cuando Calciocolina-P.

Unión de las parejas, puesta, incubación y eclosión de los huevos

Desde el día que junto las parejas hasta el día que finalizo la cría me gusta llevar un control diario de lo que sucede en el criadero. (Temperatura, humedad, comportamiento y estado de las parejas, nacimientos, defunciones y demás cosas que en un futuro nos puedan ayudar a solventar algún problema).

Siempre junto al menos dos o tres semanas antes a las parejas de las demás variedades que a las de Gibosos por dos razones fundamentales:

Porque en caso de ser parejas nuevas me permite comprobar con tranquilidad si saben criar por ellas mismas.

Porque el Giboso es un pájaro que tarda más que otras razas en encelarse. Hasta que no vemos que tanto el macho como la hembra están bien encelados no hay que juntarlos, sino lo único que puede suceder es o que el macho se vuelva agresivo con la hembra o que la hembra haga una postura innecesaria de huevos claros.

Cuando han transcurrido esas dos o tres semanas desde que junté las demás variedades por regla general ya suelen estar enceladas las parejas de Gibosos y procedo a aparearlas. Una semana después de unirlos, les coloco los nidos, en el lugar más alto de la jaula ya que he observado que es cómo más a gusto y como más tranquilas están las hembras de esta variedad, y como dato curioso diré que tengo comprobado que si los machos se han apareado desarrollan un sentimiento de protección hacia el nido

mucho mayor que en el resto de variedades que poseo. Al tiempo que coloco los nidos les coloco un poco de pelo de cabra y en cuestión de días empiezan a construirlo. No suelen usar mucho pelo para fabricar su nido por eso les coloco nidos de tela. A los pocos días de finalizar la construcción del nido empezaremos a tener los primeros huevos de la temporada que retiro diariamente y sustituyo por huevos de plástico hasta que ponen el 4 huevo, momento en el que ya procedo a juntarlos. Antes de colocarlos, rocío el nido con un poco de Insectormis (para evitar parásitos). Normalmente las Gibosas suelen realizar posturas que van de 2 a 5 huevos, siendo lo más habitual 4 huevos. Por regla general las Gibosas incuban bien (aunque siempre hay alguna excepción). Yo les dejo los huevos hasta el día 12, día en el que ya le paso los huevos fecundados a las nodrizas que hasta ese momento han estado incubando sus propios huevos. Si la pareja que uso de nodrizas también tiene los huevos fecundados busco otra pareja que a la vez actúe de nodriza de la nodriza, pues lo que aquí llamo "nodriza" son variedades de postura con las que también participo en los concursos. A las Gibosas las dejo incubando huevos de plástico hasta que ellas mismas se levanten del nido cuando les parezca, y emprendan la segunda postura.

No debemos desesperarnos si los huevos no salen el día 13, hay algunas nidadas que tardan un día o dos más en nacer.

Nacimiento y desarrollo de los noveles

En primer lugar, quiero aclarar que en lo que se refiere a los pichones pienso que a todos los criadores se nos muere un número considerable de ellos todos los años, y más aún en esta raza ya de por sí bastante delicada, al menos a mí sí que me pasa y no me avergüenzo para nada de decirlo públicamente. Es ley de vida, la selección natural es así, sólo sobreviven los más fuertes, los más débiles (que por regla general son los mejores fenotípicamente) mueren. Contra eso no hay medicamento ni truco ni nada por el estilo y creo que nunca lo habrá. Siempre se nos morirá algún ejemplar aunque indudablemente no queremos que se nos muera ninguno. Cuestión bien distinta es que se nos mueran nidadas enteras, eso ya es culpa nuestra, y deberemos de averiguar que hemos hecho mal para solventarlo cuanto antes.

Una vez que se ha producido el nacimiento de los pichones, si las nidadas son de 4-5 pichones, y si tengo suficientes nodrizas disponibles prefiero dividir la nidada. Es decir, colocar 2-3 con una pareja, y 2 en la otra. Con esto lo que pretendo es que los padres embuchen más y mejor a los pichones. Y esto hace que se desarrollen más dentro del nido que si hubiese 4-5 juntos, y por lo tanto cuando salten del nido estarán más fuertes y desarrollados.

Para mí los 6-7 primeros días, es decir, hasta que los anillemos, los considero los más peligrosos o propensos a encontrarnos dentro del nido algún pichón muerto y sin explicación aparente, pero como he comentado es la ley de la naturaleza. Desde que anillamos a los ejemplares, ya se puede estar más seguro de que el ejemplar seguirá adelante, pero hasta ese momento yo por lo menos no estoy seguro de que vaya a sobrevivir. A mí me ayuda bastante el empapuzarlos cada hora, (exceptuando las horas en las



Componente del equipo subcampeón del mundo Piacenza 09.

que les coloco comida a los padres) con un poco de "Energette" mezclado con agua templada y unas gotas de vitaminas hasta que considero que son lo suficientemente grandes.

De los 7 a los 25 días ya veremos como nuestros pichones cambian a pasos agigantados. Empezarán a salirle las plumas, y poco a poco se irán desarrollando hasta llegar el día en el que empiecen a estar inquietos dentro del nido y lo abandonen. Unos días después de abandonar el nido y cuando veo que ya se mueven bien por la jaula, les coloco el separador de rejilla para evitar que la madre adoptiva les arranque plumas para hacer el nuevo nido, aunque de vez en cuando (aún teniendo pelo la hembra a su disposición) por la rejilla les arranca alguna pluma.

Desde los 25 a los 40 días ya empiezan a picotear todo lo que encuentran a su disposición, y tengo comprobado que si están separados con rejilla se enseñan mucho antes a comer que si estuvieran junto a sus padres, aunque yo para mayor seguridad no los separo hasta que cumplen 40 días.

Cuando los pichones tienen esta edad procedo a separarlos de sus padres adoptivos. Los coloco en jaulones de metro, a razón de 10 ejemplares por jaulón, donde permanecerán hasta que terminen la muda. A los noveles les suministro durante unos meses la misma mezcla que comen las nodrizas, y poco a poco voy aumentando en dicha mezcla la cantidad de alpiste y en menor proporción la perilla, hasta llegar un momento en el que lo que predomina es el alpiste. Además, dos-tres semanas después de separarlos de los padres les continúo dando huevo hervido, y hasta que termino de criar les doy dos veces al día semillas germinadas y fruta/verdura que no les falte, y cuando termino de criar

una vez al día semillas germinadas y otra vez fruta/verdura. Y como he dicho anteriormente pasta de cría que no les falte durante todo el año.

Muda

Desde junio a septiembre, por regla general, empieza otra época muy difícil para nuestros ejemplares: la muda. Lo primero que hago de cara a la muda es poner a los noveles de Giboso más amplios, a razón de 5 ejemplares por metro. La finalidad principal de esta táctica es evitar posibles problemas de picaje entre los noveles y que estén más tranquilos. En esta época les coloco 3 veces al día la bañera para que se bañen, y los que observo que no les gusta el baño los pulverizo con agua, pero por regla general les gusta bastante el agua. Yo soy partidario de colocarles las bañeras cuantas más veces mejor, aunque haya gente que piense que los pájaros rizados no se deben de bañar, pero como dice el dicho para gustos colores. En el agua de baño dos veces a la semana les coloco sales de baño, y otros dos días a la semana unas gotas de vinagre para que el plumaje se vaya haciendo más sedoso de cara a los concursos. En la muda sólo les doy ESB3 una vez al mes, y los fines de semana vitaminas en el agua de bebida.

Preparación de los noveles para concurso.

A finales de agosto realizo una primera selección de los ejemplares que me guardaré de cara a la próxima campaña, y de entre ellos, me selecciono los que destinaré para los concursos. Los que destinaré para los concursos los coloco en jaulas individuales de medio metro y les

coloco la jaula de cúpula reglamentaria adosada a la jaula de medio metro para que vayan entrando y saliendo de ella. En la jaula de concurso les suelo colocar algún alimento apetecible para hacerles ganas de entrar. Cuando veo que están dentro de la jaula me acerco y con una varita les hago adoptar la posición de trabajo. El adiestramiento de los pájaros de cara a los concursos creo que es algo muy importante que mucha gente no tiene en cuenta, pues piensa que como el pájaro es bueno ya no hace falta nada más. Para mí el correcto adiestramiento hace que el pájaro sepa comportarse mejor en la jaula lo que hace que un pájaro se convierta en campeón, o sea vencido por otro con mejor comportamiento.

Por último, al menos 40 días antes de los concursos les hago un chequeo de las plumas y aquellas que están rotas las arranco para que vuelvan a salir en buen estado.

Suelo utilizar para los concursos los machos y como máximo los llevo a dos concursos, mientras que las hembras prefiero que no participen fundamentalmente porque son más pequeñas que los machos y porque así están mejores dispuestas de cara a la cría.

Para finalizar quisiera saludar a todos los criadores de esta maravillosa raza, de manera especial a mis amigos del Mundialito de Gibosos de Sevilla, por los buenos momentos que pasamos y pasaremos juntos. De manera muy especial a D. Juan Antonio García Amuedo que fue el que realmente me involucró en el fascinante mundo del Giboso. Y como no, agradecer a mi familia todo el apoyo y ayuda que me proporciona ya que sin su ayuda no podría seguir adelante. GRACIAS.



Novel de este año.



Jaula de concurso acoplada a la voladera.