

ENFERMEDADES DEL DIAMANTE MANDARÍN (BUSCADOR RÁPIDO)

Vicente Ibáñez

Si tienes algún mandarín con problemas, te proponemos una manera rápida de poder identificar o de tener una idea de lo que le puede estar pasando.

Enfermedad:	Inflamación intestinal (enteritis)
Síntomas:	Somnolencia, diarrea, adelgazamiento, comportamiento apático.
Causa:	Alimentos estropeados; cambios de temperatura considerables; algunos gérmenes, como salmonela, pasteurela, colibacilos; algunos parásitos.
Prevención:	Alimentos sanos, higiene general del pájaro y del alojamiento.
Tratamiento:	Limpieza del alojamiento y desinfección de los accesorios; alimentos sanos y suministro de un antibiótico que puede determinarse mediante un examen de las heces o de un antibiótico de amplio campo de acción.
Enfermedad:	Estreñimiento
Síntomas:	Dificultad para evacuar, cloaca enrojecida y vientre hinchado. El pájaro realiza movimientos continuos hacia abajo con la cola para expeler las heces, que son escasas y viscosas.
Causa:	Alimentación demasiado seca y astringente, o bien cambios imprevistos de temperatura
Prevención:	Alimentación sana y variada, rica en verdura y fruta, y precauciones para evitar los cambios imprevistos de temperatura
Tratamiento:	Cambio de la alimentación y suministro de un regulador intestinal hidrosoluble de los que se comercializan. También puede darse un suplemento de carbón vegetal y de aceite de hígado de bacalao liofilizado en el salvado. Verdura y fruta fresca a discreción.
Enfermedad:	Cloacitis (inflamación de la cloaca)
Síntomas:	Enfermedad más difundida en las hembras que en los machos, se presenta con hinchazón del abdomen, enrojecimiento de la cloaca y dificultad para evacuar. Las heces quedan enganchadas a las plumas de la parte inferior de la cola.
Causa:	Problemas alimentados o de adaptación; en el caso de las hembras, problemas debidos a la puesta de los huevos.
Prevención:	Vida y alimentación sanas.
Tratamiento:	Limpieza de la zona en torno a la cloaca, aplicación de una pomada de óxido de cinc y una alimentación variada y sana.
Enfermedad:	Gusanos intestinales
Síntomas:	Adelgazamiento, somnolencia, pequeños fragmentos blancos visibles en las heces.
Causa:	Algunos parásitos, como céstodos, ascárides y capilaria, que incluso se transmiten por los desechos.
Prevención:	Limpieza e higiene del alojamiento y de los accesorios; alimentos sanos.
Tratamiento:	Suministro de un vermífugo y limpieza de alojamientos y accesorios.
Enfermedad:	Acariosis del Plumaje
Síntomas:	El pájaro está nervioso, se rasca continuamente; el plumaje es opaco y presenta un polvillo blanco parecido a la caspa.
Causa:	Parásitos externos, como el ácaro rojo, el ácaro gris y el piojo, que anidan en los intersticios de la jaula y de los accesorios no lo suficientemente limpios.
Prevención:	Limpieza e higiene generales.
Tratamiento:	Desinfección del alojamiento, de los accesorios y de los pájaros con un antiparasitario adecuado de los que se encuentran en las tiendas.
Enfermedad:	Muda anormal
Síntomas:	Caída de plumas primarias y secundarias fuera del período estival, época normal de la muda anual.
Causa:	Errores en la alimentación (carencias vitamínicas) y escasa higiene.
Prevención:	Alimentación variada y completa y ambiente sano e higiénicamente adecuado.
Tratamiento:	Cambio de la alimentación; limpieza y desinfección del alojamiento y los accesorios y suministro de un polivitamínico en el agua de beber.
Enfermedad:	Crecimiento anormal del pico
Síntomas:	La parte superior del pico crece desmesuradamente.
Causa:	Falta de hueso de jibia y otros errores dietéticos.
Prevención:	Hacer que nunca falte el hueso de jibia y suministrar una alimentación lo más variada y completa posible.
Tratamiento:	Reducir el pico a sus justas proporciones con tijeras o lima y dar a los pájaros hueso de jibia, tanto entero como desmenuzado en la pasta de salvado.

Enfermedad:	Estomatitis y glotitis
Síntomas:	Inflamación de la boca y de la lengua, que muchas veces obliga al pájaro a respirar con el pico abierto; dificultad para comer; secreciones purulentas en las narinas, sobre todo en los casos complicados de faringitis.
Causa:	Alimentos excesivamente duros o «corrompidos» (por ejemplo, con insecticidas); infecciones víricas, bacterianas y micosis.
Prevención:	Higiene general y comidas sanas.
Tratamiento:	Suministro de comidas blandas con adición de vitamina A y un antibiótico de amplio campo de acción.
Enfermedad:	Conjuntivitis blefaritis
Síntomas:	El ojo está cerrado, legañoso e irritado.
Causa:	Se trata de una inflamación debida a causas físicas, químicas o a infecciones germinales.
Prevención:	Vida sana en ambiente sano.
Tratamiento:	Se aconseja suministrar un antibiótico de amplio campo de acción y utilizar para el ojo un colirio que contenga un antibiótico como la tetraciclina.
Enfermedad:	Acariasis de las patas
Síntomas:	Descamación de las patas, costras rugosas y deformación de los dedos.
Causa:	Escasa limpieza del alojamiento.
Prevención:	Limpieza e higiene generales.
Tratamiento:	Aplicación de una pomada acaricida y de un polivitamínico en la pasta de salvado. Como los síntomas son parecidos a los de la artritis reumática, debida a la mala higiene y a una humedad excesiva, se pueden dar también fricciones con una pomada cortisónica.
Enfermedad:	Ronquera
Síntomas:	El pájaro tose y estornuda de vez en cuando, aunque su estado general es bueno.
Causa:	Corrientes de aire, variaciones climáticas o estrés nervioso.
Prevención:	Vida y alimentación sanas.
Tratamiento:	Colocación del pájaro en un lugar caliente y a temperatura constante; suministro de una infusión de miel y manzanilla.
Enfermedad:	Pulmonía
Síntomas:	Respiración fatigosa y con el pico abierto; ahuecamiento general del plumaje; expulsión de moco por las narinas.
Causa:	Exposición a corrientes de aire.
Prevención:	Colocación adecuada de los alojamientos.
Tratamiento:	Colocación del pájaro en un lugar muy caliente; suministro de un antibiótico de amplio espectro y de polivitamínicos hidrosolubles en el agua de beber y en polvo en la pasta de salvado.
Enfermedad:	Anemia
Síntomas:	El pájaro aparece delgado, con el pico y las patas descoloridos, y extremadamente apático.
Causa:	Un régimen alimentario no equilibrado puede acarrear la carencia de glóbulos rojos en la sangre.
Prevención:	Alimentación variada y sana.
Tratamiento:	Hay que suministrar al pájaro enfermo mucha verdura fresca, una buena pasta de salvado con un polivitamínico y abundantes dosis de vitamina B en el agua de beber.
Enfermedad:	Vejiga de aire
Síntomas:	Es una enfermedad que afecta sobre todo a los recién nacidos, provocando burbujas de aire subcutáneas.
Causa:	Una mala combinación de ambiente y alimentación.
Prevención:	Ambiente y alimentación sanos.
Tratamiento:	Resolver los problemas ambientales y de alimentación, reventar la burbuja para hacer salir el aire y, finalmente, untar con una pomada de penicilina.
Enfermedad:	Fractura de la pata
Síntomas:	El pájaro no apoya las patas sobre la percha.
Causa:	Jaulas y pajareras con redes o barras rotas en las que el pájaro puede introducir la pata; accidentes.
Prevención:	Control periódico de los accesorios.
Tratamiento:	Inmovilizar la pata entre dos varillas con un pedazo de cataplasma que deje transpirar. Tras unas 3 semanas se quita la cataplasma; la pata deberá estar curada.