

# Neophemas

## **Bases de estimaciones mas comunes en el enjuiciamiento:**

La condición para la estimación, es sobre todo, salud y condición general  
Consecutivamente las posiciones, serán explicadas en esta nota mas abajo

### **Tamaño, actitud y condición**

**El tamaño.**- del pájaro es el que tiene en el estándar, este es igual para todas las mutaciones.

**La actitud.**- Los Neofemas en una actitud normal tienen una angulación de unos 50 a los 60 grados sobre la percha o posadero, las alas cruzadas se pueden apreciar en esta posición.

**Condición.**- Es la constitución momentánea del pájaro y su estado de salud, la Neofemas son vivaces, no pueden estar temerosas, el pájaro no puede estar malo ni agitarse mucho.

### **Color**

El color debe de ser de la forma salvaje o de la mutación descrita. **Tomareis una actitud, el apartado de color (diseño) no puede ser evaluado en esta posición**, no obstante la intensidad del color si tiene que ser apreciada.

### **Dibujo**

Esto consiste en los apartados de color, hay que tener en cuenta su extensión y delimitación.

### **Plumaje**

Este apartado hay que apreciar que el plumaje sea natural e integro y que este simplemente adherido al cuerpo.

### **Alas y cola**

En el enjuiciamiento, las alas y la cola tienen que estar integras, plumas no abiertas, las colas abiertas en abanico son penalizables.

### **Pico, pies, patas y garras**

El pico no debe de tener escotaduras, tiene que estar limpio de arañazos y heridas, los pies y las patas tienen que estar limpias pulidas, las garras (uñas) completas, no pueden ser muy largas, las garras tienen que ser del mismo color y de color del estándar

## Neopsephotus bourki

Taille 23 cm



## Periquito de Burke

### Talla, postura y condición

Talla 23 cm, buena posición, pecho amplio o pleno.

Postura Angulo de 55 a 60°, alas pegadas uniéndose sobre el obispillo pero sin cruzarse, pico no prominente.

Condicion El sujeto debe de tener buena constitución y tener buena salud, suplumaje no puede estar sucio.

### Color y dibujo

Macho

Zonas del plumaje Color.

Banda frontal (alrededor de 5mm de largo) transformándose en una línea fina en la parte superior del ojo.

Plumas caudales (rectrices), coberteras de las alas, plumas caudales externas superiores: Bruno oscuro.

Pequeñas coberteras de las alas: Negro bruno bordeadas de amarillo.

Alas: Bruno oscuro con banda interior brunacea.

Flancos y obispillos. Azul

Mejillas y garganta: Grisáceo, mezclado de rosa.

Pecho: Rosa bordeado de bruno

Ventre: Rosa vivo.

### MEMBRANA DE LA BASE DEL PICO

Bruno.

Pico y uñas: Color antracita.

Pies y patas: Gris bruno.

Hembra (diferencia con respecto al macho)

Frente, cabeza, nuca, espalda, obispillo, plumas caudales (rectrices) superiores, coberteras de las alas.

Bruno oscuro.

Mejillas y mentón: Blanco bordeado de bruno rosa pálido, bordeado de bruno.

Bajo del vientre: Rosa.

Pequeñas coberteras de las alas. Negro bruno con banda exterior azul

Pico y uñas: De color bruno oscuro a color antracita

## Neopsephotus bourki

Taille 23 cm



### Periquito de Burke rosa

#### Talla, postura y condición

**Talla:** 23 cm. buena posición, pecho ancho lleno.

**Postura:** Angulo de 55 a 60 °, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto.

#### Color y dibujo

##### Macho.

##### Zona de plumaje, Color

**Banda frontal, brida (partiendo del pico justo alrededor de los ojos), coberteras de las alas, obispillo y debajo de la cola**

Blancos

**Cabeza, nuca, espalda, obispillo, mejillas, garganta, pecho, vientre, coberteras de las alas y debajo de la cola**

Rosa, con el menos gris posible.

**Borde las coberteras de las alas:** Negro bordeado de amarillo.

**Alas:** Negro, siendo blancas en el primer tercio de las plumas

**Rectrices superiores:** Color arco iris (arco en cielo)

**Membrana del pico:** Bruno

**Ojos:** Bruno oscuro

**Pico, patas y pies:** Gris bruno

**Uñas:** Color antracita.

##### Hembra (diferencia con respecto al macho)

**Cabeza, dorso, obispillo, mentón, pecho, vientre, coberteras de las alas y coberteras de la cola (rectrices) superiores:** Rosa con algo de gris.

**Membrana del pico:** Bruno claro

## Neopsephotus bourki

Taille 23 cm



### Cotorra de Bourke Leonado

#### Talla, postura y condición

**Talla:** 23 cm. buena posición, pecho ancho lleno.

**Postura:** Angulo de 55 a 60 °, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto

#### Color y dibujo

##### Macho

##### Zona del plumaje, Color

**Banda frontal llegando justo alrededor del ojo:** azul claro.

**Alto de la cabeza, nuca y garganta:** Rojo bruno

**Pecho:** Rosa bordeado de bruno

**Parte de la oreja:** Gris bruno ligeramente rojizo.

**Flancos y obispillo:** Azul claro

**Debajo de la cola, arriba de la cola y bridas:** Gris bruno

**Borde del pico y de los ojos:** Blanco

**Coberteras de las alas:** Azul violeta

**Dorso y espalda:** Amarillo

**Ventre:** Rosa sin bordeado

**Obispillo:** Amarillo bruno.

**Pequeñas coberteras de las alas:** Bruno bordeado de amarillo.

**Alas:** Bruno oscuro con bandas interiores azul claro

**Membrana del pico:** Bruno claro

**Ojos:** Rojo claro

**Pico y uñas:** Color corneo claro

**Patas y pies:** Color claro

##### Hembra (diferencia con respecto al macho)

**Cabeza, nuca:** Rosa pálido

**Espalda, coberteras de las alas (rectrices):** Amarillo

**Pequeñas coberteras de las alas:** Bruno claro bordeado de amarillo

**Alas:** Bruno claro bordeado de blanco

**Coberteras de las alas:** Azul oscuro.

**Coberteras caudales (rectrices):** Gris bruno con exterior claro

## Neopsephotus bourki

Taille 23 cm



## Periquito de Burke canela

### Talla, postura y condición

**Talla:** 23 cm, buena posición, pecho ancho lleno.

**Postura** Angulo de 55 a 60 °, alas pegadas encontrándose sobre el obispillo sin cruzarse, pico no prominente.

**Constitución:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto.

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje color

**Banda frontal:** Azul claro.

**Alto de la cabeza, nuca, espalda, dorso, obispillo, garganta, pecho y coberteras de las alas:** Bruno-rojo.

**Parte de la oreja:** Gris bruno rojizo.

**Ventre:** Rosa.

**Flancos y obispillo:** Azul violeta.

**Coberteras de las alas:** Azul oscuro.

**Alas:** Bruno oscuro con banda exterior mas clara.

**Debajo de la cola:** Gris bruno con bandas exteriores azules

**Brida, mentón y arriba de la cola:** Blanco.

**Membrana del pico:** Bruno claro.

**Ojos:** Rojo oscuro.

**Pies y patas:** Gris bruno.

#### Hembra (diferencia con respeto al macho)

**Cabeza, nuca y vientre:** Rosa pálido.

**Espalda, obispillo, coberteras de las alas (rectrices):** Amarillo pálido.

**Mejillas:** Blancas.

**Pecho:** Gris con borde rosa pálido.

**Alas:** Bruno claro bordeado de blanco.

**Pequeñas coberteras de las alas:** Bruno claro bordeado de amarillo.

**Coberteras caudales (rectrices superiores):**

Bruno gris con bandas exteriores azules.

## Neophema splendida

Taille 21 cm



## Cotorra Esplendida

### Talla, postura y condición

**Talla:** Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.

**Postura:** Angulo de 90°, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las alas están ligeramente caída.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto.

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje color

**Frente, mascara y garganta:** Azul violeta.

**Cabeza, mejillas y coberteras de las alas:** Azules.

**Arriba de la cabeza, espalda, obispillo, alas, lados del pecho, plumas caudal central:** Verde

**Coberteras caudales laterales:** Azul fuerte bordeado de amarillo

#### **Coberteras del borde las alas**

Azul claro.

**Alas:** Negras con banda exterior azul bordeada de amarillo.

**Cuello y pecho:** Rojo

**Ventre, debajo de la cola, obispillo:** Amarillo negro

**Membrana del pico, pies y uñas:** Bruno gris.

#### Hembra (diferencia con respecto al macho)

**Frente, mejillas y coberteras de las alas:** Azul claro.

**Garganta y coberteras de las alas:** Azul oscuro

**Pecho:** Verde-amarillo

**Alas:** Color antracita bordeado de amarillo.

**Pico, patas y uñas:** De color antracita variando al bruno gris.

## Neophema splendida

Taille 21 cm



## Cotorra esplendida color salvaje vientre rojo

### Talla, postura y condición

Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.

**Postura:** Angulo de 90°, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las alas están ligeramente caídas o desplomadas

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto

### Color y diseño

#### Macho

#### Zonas del plumaje, Color

**Frente, mascara y garganta:**

Azul, violeta.

**Cabeza, mejillas y coberteras alares:** Azul.

**Alrededor de la cabeza, dorso, obispillo, alas, lados del pecho, plumas caudales centrales:** Verde.

**Coberteras caudales laterales:** Azul fuerte bordeado de amarillo

**Alas:** Negras, bancas azules exteriores bordeadas de amarillo.

**Coberteras de los bordes de las alas:** Azul claro.

**Cuello, pecho y vientre:** Rojo.

**Debajo de la cola y obispillo:**

Amarillo.

**Uñas, ojos y pico:** Negros.

**Membrana del pico, pies, patas y uñas:** Bruno-gris.

#### Hembra (diferencias con respecto al macho)

**Frente, mejillas y coberteras del borde de las alas:** Azul claro.

**Garganta y coberteras de las alas:** Azul fuerte.

**Pecho:** Verde-amarillo.

**Alas:** Color antracita, bordeado de amarillo.

**Vientre:** Rojo.

**Pico, patas pies y uñas:** Color antracita a bruno-gris.

## Neophema splendida

Taille 21 cm



## Cotorra splendida azul

### Talla, postura y condición.

**Talla:** 21 cm., estructura rechoncha y robusta.

**Postura:** Angulo de 50°, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las alas están ligeramente caídas o desplomadas.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto.

### Color y dibujo

#### macho

**Zona del plumaje: Color**

**Frente, mascara y garganta:**

Azul violeta.

**Cabeza, mejillas, nuca, dorso, obispillo, alas y debajo y arriba de la cola:** Azul.

**Coverteras de las alas:** Azul fuerte.

**Cuello, pecho, vientre, y debajo de las caudales:** Blanco.

**Alas:** Negra con banda exterior azul fuerte.

**Membrana del pico:** Bruno fuerte.

**Ojos, pico y uñas:** Negro.

**Pies y patas:** Gris bruno

### Hembra (diferencia respeto al macho)

**Cabeza, frente, mascara, garganta, coverteras de las alas:** Azul fuerte

**Alas:** Color antracita con banda exteriores azules.



## Neophema splendida

Taille 21 cm



### Cotorra Esplendida Azul Pastel.

#### Talla, postura y condición

Talla 21 cm., estructura rechoncha y robusta.

**Postura:** Angulo de 90°, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las alas están ligeramente caídas o desplomadas.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto.

#### Color y dibujo

##### Macho

##### Zona del plumaje. Color

**Frente, mascara y garganta**

Azul violeta

**Cabeza, mejillas, nuca, dorso, obispillo, alas y arriba de la cola:** Azul

**Coberteras del ala:** Azul fuerte

**Cuello, pecho, vientre y sobre las caudales:** Blanco

**Alas:** Negras con banda exterior azul fuerte

**Membrana del pico:** Bruno fuerte

**Ojos, pico y uñas:** Negros

**Pies y patas:** Gris bruno

##### Hembra (diferencia respeto al macho)

**Frente, mascara, garganta, cobertura de las alas y cabeza:** Azul fuerte

**Alas:** Color antracita con banda exterior azul

## Neophema splendida

Taille 21 cm

## Cotorra Esplendida Plata

### Talla, postura y condición

**Talla:** 21 cm., estructura rechoncha y robusta.

**Postura:** Angulo de 90°, el plumaje caudal es mas corto que el de las otras neophema, en posición de reposo las alas están ligeramente caídas o desplomadas.

**Condición:** El sujeto tiene que tener una buena constitución y estar en pleno estado de salud. Su plumaje no debe de estar sucio ni roto

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje color

Frente, mascara y garganta

Azul violeta

## Neophema pulchella

Taille 22 cm



## Cotorra Turquesa

### Talla, postura y condición

**Talla:** 22 cm., delgado, pecho lleno.

**Postura:** Angulo alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

**Condición:** El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio.

### Color y dibujo

#### Macho

**Zona del plumaje, Color Frente, mejillas y coberteras de las alas:** Azul fuerte

**Coberteras del borde las alas**

Azul

**Parte de arriba de la cabeza, nuca, dorso y alas:** Verde

**Obispillo, coberteras superiores de la cola:** Verde

**Banda de las coberteras alares de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo:** Bruno rojo

**Alas:** Negras, con banda exterior azul fuerte llegando a azul claro, bordeada de amarillo.

**Pico y uñas:** Negro

**Garganta y pecho:** Amarillo verdoso

**Ventre, obispillo, coberteras caudales inferiores:** Amarilla

**Membrana del pico y ojos:** Bruno oscuro

**Patas y dedos:** Gris bruno

#### Hembra (diferencia respeto al macho)

**Garganta, pecho, parte de arriba de la cabeza, obispillo y debajo de la cola:** Verde

**Alas:** Bruno oscuro con banda exterior azul bordeada de amarillo.

## Neophema splendida

Taille 22 cm



## Cotorra turquesa de pecho rojo

### Talla, postura y condición

Talla: 22 cm., delgado, pecho lleno.

Postura: ángulo alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

Condición: el sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio

### Color y dibujo

#### Macho

Zona del plumaje, Color Frente, mejillas y coberteras de las alas: Azul fuerte

Coberteras del borde las alas

Azul

Parte de arriba de la cabeza, nuca, dorso y alas: Verde

Obispillo: Verde

Debajo de la cola, banda en torno de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Bruno rojo

Alas: Banda exteriores azul fuerte llegando al bruno claro bordeada de amarillo

Parte inferior de las alas, pico y uñas: Negro

Garganta, vientre y pecho:

Rojo

Coberteras de debajo de la cola: Amarillo.

Membrana del pico y ojos

Bruno oscuro

Patas y dedos: Gris bruno

### Hembra (diferencia respecto al macho)

Garganta, pecho, parte de arriba de la cabeza, obispillo y debajo de la cola: Verde

Alas: Bruno oscuro con banda exterior azul bordeada de amarillo

Ventre (llegando a lo máximo): Rojo

## Neophema splendida

Taille 22 cm



### Cotorra turca, Amarillo Pastel.

#### Talla, postura y condición

**Talla:** 22 cm., fino, pecho lleno, ángulo

**Posición:** Alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

**Condición:** El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio.

#### Color y dibujo

##### Macho

##### Zona del plumaje, Color

**Color, frente, mejillas y coberteras de las alas:**

Azul claro

**Nuca, dorso, obispillo, arriba y debajo de la cola, alas, cuello y vientre:** Amarillo color huevo

**Banda del ala, alrededor de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo:** Rojo

**Alas:** Blancas, con banda exterior gris clara

**Pico, ojos y uñas:** Negro

**Membrana del pico:** Bruno oscuro

**Patas y dedos:** Gris bruno

##### **Hembra (diferencia respecto al macho)**

**nuca, dorso, obispillo, debajo y arriba de la cola, cuello, pecho y vientre:**

Amarillo más claro que el macho

**Patas y uñas:** Bruno

## Neophema splendida

Taille 22 cm



## Cotorra Turquesa pastel de Pecho Rojo.

### Talla, postura y condición

**Talla:** 22 cm., delgado, pecho lleno

**Postura:** Angulo alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

**Condición:** El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio.

### Color y dibujo

#### Macho

**Zona del plumaje. Color** Frente, mejillas, coberteras de las alas y coberteras del borde de las alas: Azul claro  
Nuca, dorso, obispillo, arriba y debajo de la cola, alas:

Amarillo huevo

Banda alar de alrededor de 1 cm. de ancho y 4 cm. de largo: Rojo

**Pecho y cuello:** Rojo

**Alas:** Blancas con banda exterior gris claro

**Pico y ojos:** Negros.

**Membrana del pico:** Bruno fuerte

**Patas y uñas:** Gris

#### Hembra (diferencia respeto al macho)

**Nuca, dorso, obispillo, debajo y arriba de la cola, cuello, pecho y vientre**

Amarillo más claro que el macho

**Patas y uñas:** Bruno.

## Neophema elegans

Taille 24 cm



## Cotorra Elegante

### Talla, postura y condición

Talla: 24 cm. robusta, pecho lleno

Postura: Angulo alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse

Condición: El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje, Color

Banda frontal: Azul fuerte con un borde azul claro justo arriba de los ojos

Cabeza, nuca, dorso, obispillo y alas: Verde oliva

Mejillas, vientre, zona anal y debajo de la cola: Amarillo

Coberteras de las alas: Azul fuerte

Coberteras del borde de las alas: Azul claro

Debajo de las alas, ojos, uñas, pico: Negro

Arriba de la cola: Azul verdoso

Ventre: Mancha rojo naranja

Alas: Azul fuerte llegando al negro justo en la punta de las alas

Pecho: Verde amarillento

Membrana del pico: Oscura

Patas y pies: Bruno gris

#### Hembra (diferencia respecto al macho)

Banda frontal más estrecha

Alas: Color antracita bordeada de azul

Ventre: Si presenta la mancha ventral, rojo naranja

## Neophema elegans

Taille 24 cm



## Cotorra elegante Lutina

### Talla, postura y condición

**Talla:** 24 cm. robusta, pecho lleno.

**Postura:** Angulo alrededor de 60°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

**Condición:** El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje, Color

**Banda frontal, coberteras de las alas, coberteras del borde de las alas y remiges:**

Blancas.

**Cabeza, nuca, espalda, obispillo, alas, cuello, pecho, vientre, encima y debajo de las alas:** Amarillo de color huevo.

**Ventre:** Mancha ventral rojo, naranja.

**Ojos:** Rojos fuertes.

**Membrana del pico:** Bruna.

**Picos y uñas:** Color cuerno claro.

**Pies y piernas:** Color claro.

**Hembra, (diferencia con respecto al macho):** Banda frontal mas estrecha.

**Cabeza, nuca, obispillo, dorso, alas, cuello, pecho, vientre, arriba y debajo de la cola:** Amarillo.

**Alas y remiges:** Plata

**Mancha ventral (si la tiene):**

Rojo anaranjado.



## Neophema chrysostoma

Taille 23 cm



## Cotorra Venusta

### Talla, postura y condición

**Talla:** 23 cm. Constitución delgada y fina.

**Postura:** Angulo alrededor de 65°, alas plegadas que no deben de cruzarse.

**Condición:** El sujeto debe de tener una buena constitución, pleno estado de salud, su plumaje no debe de estar ni roto ni sucio.

### Color y dibujo

#### Macho

#### Zona del plumaje, Color

**Banda frontal:** Azul fuerte con bordes azulados.

**Alto de la cabeza, nuca, espaldas, obispillo, alas:** Verde oliva.

**Coberteras de las alas y banda alar:** Azul oscuro.

**Alas y remiges:** Negras bordeados de azul.

**Vientre:** Mancha ventral, de color naranja.

**Encima de la cola:** Verde oliva llegando al azul.

**Pico:** Color antracita.

#### **Ojos y membrana del pico:**

Color bruno.

**Pies y patas:** Gris bruno.

**Uñas:** Negras.

#### **Hembra (diferencias con respecto al macho)**

**Banda frontal:** Mas estrecha.

**Alas y remiges:** Brunaceas.