

## Cómo criar a un papillero

### ¿Qué es un papillero?

Un papillero es un polluelo, en este caso de Agapornis, que se alimenta a papilla (de ahí su nombre) por parte de una persona, a partir de los 20-25 días.



No es recomendable sacarlo antes del nido (son más vulnerables y más débiles) ni más tarde (es más difícil que acepte la papilla).

### Preparativos

Hay que tener varias cosas en cuenta antes de adquirir un papillero o cualquier animal, y es saber lo que queremos nosotros y lo que van a necesitar ellos.

Los Agapornis pueden llegar a ser fantásticas mascotas. Pero no hay que olvidar que pertenecen al género de aves de la familia de los loros (Psittacidae). No suelen ser animales demasiado ruidosos, pero hay que estar preparados y ser conscientes del nivel de ruido que pueden generar.



Para tener al polluelo en casa, necesitaremos una caja de cartón o fauna box (tapada para que no le entre la luz). El fondo lo cubriremos con servilletas, papel de cocina o similar, o virutas de madera.

### Alimentación

Lo más importante a la hora de empapillar al polluelo, es la elección de la papilla. Personalmente, recomiendo siempre tres marcas (en el mercado no suelen salir por más de 10€ el bote): Psittacus estándar, Kaytee exact y Nutribird.

Los materiales que necesitamos para preparar la papilla son:

- Jeringa (sin aguja)
- Vaso pequeño

La preparación de la papilla es muy simple: calentar el agua y mezclar con la papilla hasta asegurarse que no queden grumos. La papilla debe tener la textura de un yogur y estar a unos 38 grados. Es importante asegurarse al rellenar la jeringa que ésta no contenga aire.

Para alimentarlo hay que sujetarle la cabeza para que no se mueva demasiado e ir dándole la papilla poco a poco, por el lateral del pico. Cuando ya están saciados podremos notar cómo les ha crecido el buche.



Es importante recordar:

**Después de alimentarlo hay que limpiarle los restos de papilla**

**Aparte de la alimentación, a esta edad sólo necesitan dormir**

### **TOMAS\***

Las tomas diarias y la cantidad de éstas varía según la edad del polluelo. Algunas cosas importantes:

- Las tomas tienen que darse a la misma hora.
- No deben pasar más de 8 horas desde la última toma de un día hasta la primera toma del día siguiente.

Por tanto, el **horario** de tomas quedaría así:

4 tomas: 7:00, 12:30, 18:00, 24:00

3 tomas: 7:00, 15:30, 24:00

2 tomas: 9:00, 23:00

A modo orientativo, las tomas y **cantidades** diarias serían:

- De 20 a 25 días (aprox. 5-8 ml): 4 o 5 tomas
- De 25 a 35 días (aprox. 6-10 ml.): 4 tomas
- De 35 a 45 días (aprox. 5-10ml.): 3 tomas
- A partir de 45 días (entre 5-10 ml.): 1 o 2 tomas (proceso de destete)
- A partir de los 35-40 días es aconsejable ponerle a su alcance: panizo; mixtura; fruta y/o verdura; y agua.

### **Cuidados básicos**

Cuando son tan pequeños no requieren más cuidados que la alimentación y la limpieza.

Es importante tenerlos en un sitio a oscuras y en un lugar de la casa alrededor de los 20°-28°C, alejado de corrientes de aire.

Lo podemos poner en una simple caja de zapatos, con una buena base de papel de cocina o similar. Otra buena opción, mucho más higiénica, es una fauna box. El inconveniente es que la mayoría son transparentes, pero podemos forrarla con papel para que no entre mucho la luz. Es importante ir retirando el fondo de papel cada vez que lo vayamos a alimentar.

## **Destete**

A partir de los 35-40 días es cuando empiezan a ser más curiosos, a estar más inquietos y a jugar con su alrededor. Es recomendable a esta edad ponerle ya panizo (mijo en rama) a su alcance, para que vayan picoteando. Y a partir de los 40 días podemos dejarlo en su jaula (con la caja en el suelo para que duerma de noche), poniendo ya a su alcance la mixtura, fruta y verdura, y agua.

Para retirarle la papilla, debemos estar seguros, no sólo que come panizo o mixtura, sino que bebe agua. En la mayoría de los casos es el polluelo el que va rechazando paulatinamente la papilla en cuanto empieza a comer.

Si no estamos seguros de que bebe agua ya por sí solo, es preferible darle al menos una toma (la de la noche)